


ILLUSTRATED PARTS LIST

MODEL NO. 96012008900

CUSTOMER CATALOG NO. PO16542LT


PRODUCT NO. 960 12 00-89

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194691	Decal, Replacement	14	194544	Decal, Hood LH
3	408818	Decal, Engine HP	15	145005	Decal, Caution, Battery
4	170563	Decal, Warning	16	411658	Decal, Fender Warning Eng/Fr
5	425094	Decal, SDPNL	17	160396	Decal, V-Belt Sch.
7	189705	Decal, Ins Str Wh	--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
9	158166	Decal, Fender	--	425001	Manual, Operator's E&F
12	194543	Decal, Hood RH	--	424992	Manual, Parts E&F

WHEELS & TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire valve
2	65139	Stem, Valve
3	124157X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X624	Rim assembly, 6"front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X624	Rim assembly, 8" rear
9	123969X	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X428	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
SCHEMATIC

SCH03



TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
ELECTRICAL

L02




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	175688	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	421299	Cable Battery 6 Ga. 11"red
25	421297	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	421298	Cable Ground 6 Ga. 12"black
29	192749	Switch
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
48	140844	Adapter Ammeter
52	141940	Protection Wire Loop
79	175242	Socket Asm. Bulb
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse

NOTE: All component dimensions given in U. S.
inches 1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 CHASSIS




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar, Stretch
5	155272	Bumper, Hood/Dash
9	193510X010	Dash
10	72140608	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	172105X010	Panel Silscr Dash RH
17	187559X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
24	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	187598	Grille/Lens Asm (Include Key nos. 29 and 212)
29	187567X599	Lens Grille Basic Bar
30	192526X428	Fender
31	136619	Bracket Fender Repl 109873X
33	179716X428	Footrest Pnt LH
34	179717X428	Footrest Pnt RH
35	72110606	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm. Pivot Mower
39	187568	Bracket Pivot
64	154798	Dash Lower
142	175702	Plate Reinforcement
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
207	17670508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	187569	Insert Lens Reflect
278	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
- -	5479J	Plug Button Blk 359 Dia Choke
- -	187801	Plug Dome Plastic

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
DRIVE**




drive-stlt_Peerless_fender_7_r2

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Peerless Model 206-545C (Order parts from transaxle manufacturer)	64	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
2	146682	Spring Return Brake	65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
3	123666X	Pulley Transaxle 18"tires	66	154778	Keeper Belt Engine
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62	69	142432	Screw 1/4 x 1/2 unc
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees RH	70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
6	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4	74	137057	Spacer Axle
8	192706	Rod Shifter Blk	75	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad	76	12000001	E-ring #5133-75
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole	77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/ 1865
13	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch	78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4	79	2228M	Key Woodruff
15	74490544	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5	80	131486	Arm Shift Transaxle
16	73800500	Nut 5/16-18	81	165594	Shaft Asm Cross Taper
18	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5	82	165711	Spring Torsion Shift
19	73800600	Nut lock Hex w/Ins 3/8-16 Unc	83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
21	106933X	Knob	84	166228	Link Transaxle
22	130804	Rod Brake LT	85	150360	Nut Lock Center 1/4-28
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc	89	192053X428	Console Shift
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc	96	4497H	Retainer Spring 1"
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad	113	127285X	Strap Torque 90 Degrees LH
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT	116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
29	71673	Cap Brake Parking Black	120	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16
30	174973	Bracket Transmission	150	175456	Spacer Retainer Lt
32	74760512	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 3/4	151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot Nibbed	156	166002	Washer Srrrtd 5/16 ID x 1.0 x .125
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id	158	165589	Bracket Shift Mount
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.	159	183900	Hub Shift
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"	161	72140406	Bolt 1/4-20 x 3/4 Gr. 5
38	179114	Pulley Composite Flat	162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
39	72110622	Bolt 3/8-16 x 2-3/4	163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
41	175556	Keeper Belt Idler	165	165623	Bracket Pivot Lever
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic	166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
48	154407	Bellcrank Clutch Grnd Drv STL	168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
49	123205X	Retainer Belt Style Spring	169	165580	Plate Fastening
50	72110612	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	170	187414	Keeper, Belt Transaxle
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	197	169613	Nyliner Snap-In 5/8
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc	198	169593	Washer Nylon
53	199652	Link Clutch	202	72110614	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75	212	145212	Nut Hex Flg Lock
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4			
57	138255	V-Belt Traction Drive 95.25			
62	8883R	Cover Pedal Blk Round			
63	175410	Engine Pulley LT/YT			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
ENGINE



OPTIONAL EQUIPMENT
Spark Arrester

engine-stlt_bs_10

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31A707 (Order parts from engine manufacturer)
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)
31	407516	Tank Fuel Front
32	197725	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel 20"
38	181654	Plug Drain Oil
40	124028X	Bushing Snap
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
STEERING




steering_pl.lt_68_r2

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
STEERING**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186780	Wheel Steering
2	418168	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Bearing Race Thrust Harden
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Klip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col Strg Blk
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer earing Axle Front
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	192916	Cap Wheel Steer Ayp
39	19113812	Washer 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adaptor Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	414736	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 unc x 4"L Hlcl Spr. 5/16

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
SEAT**




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	401042	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
3	71110616	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	19131610	Washer 13/32 x 1 x10 Ga.
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Asm. Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
23	71110814	Bolt Hex
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
26	10040800	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 1/2

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
MOWER LIFT**




lift-rh.1piece_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	404981	Plunger Asm Lift Lever Blk
2	159471	Shaft Asm Lift RH
3	105767X	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	109413X	Grip Handle Bicycle Matte Blk
8	124526X	Button Plunger Black
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89
MOWER DECK



42_deck_man-t-path_12_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892	Mower Deck Assembly, 42"	44	140088	Guard, Mandrel, LH
2	72140506	Bolt	45	4497H	Retainer
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42	46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar	48	133944	Washer, Hardened
5	4939M	Retainer Spring	52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc
6	178024	Bar Sway Deck	53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
8	193003	Bolt/Washer Asm. 7/16-20 unf (The following Blades are available)	54	178515	Washer, Hardened
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bag- ging and discharging)	55	155046	Arm, Idler
- -	134149	Blade, Mulching 42" Std (for mulch- ing mowers only)	56	165723	Spacer, Retainer
- -	139775	Blade Mulching 42" Premium (For better wear when mulching)	59	141043	Guard TUV Idler
13	192872	Shaft Asm. Mandrel	67	106932X	Knob Round
14	187281	Housing Mandrel	68	144959	V-Belt, 42" Mower
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	142	195784	Anchor Spring Brake Mower
16	174493	Stripper, Mandrel Deck	143	157109	Bracket Arm Idler 42"
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8	144	158634	Keeper Belt 42" Clutch Cable
19	132827	Bolt, Shoulder	145	165888	Pulley Idler Flat
20	159770	Baffle, Vortex	146	171977	Bolt Carriage Idler
21	73680500	Nut	147	131335	Spring Extension
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"	148	169022	Spring Return Idler
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower	149	165898	Retainer Spring Yellow
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil	152	169676	Clutch Cable 42"
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk	158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 w/G	184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
30	173984	Screw Thdrol	185	188234	Head Asm Cable Clutch
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented	208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
32	153535	Pulley, Mandrel	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
33	400234	Nut, Toplock	- -	418031	Replacement Mower, Complete
34	72110612	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5			
36	131494	Pulley, Idler, Flat			
40	73900600	Nut Lock 3/8-16			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES


TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89

CARTER DE TONDEUSE


NO. DÉ.	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	NO. PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	33	400234	EcroU frein
2	72140506	Boulon	34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5
3	138017	Ensemble du support de barre de non	36	131494	Poulie de gâlet-tendeur plat
4	165460	mouvement antérieur 38/42	40	73900600	EcroU frein 3/8-16
5	4939M	Ensemble du support de barre de non	44	140088	Protecteur de mandrin C.G.
6	178024	mouvement de carter	45	4497H	Arrêtôir
8	193003	Ressort de retenue	46	137729	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
11	138971	Barre de balancement	48	133944	Rondelle durcie
- -	134149	Boulon / rondelle 7/16-20 unF	52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
- -	139775	(Les lames suivantes sont disponibles)	53	184907	Coussin de l'ensemble du levier de frein
13	192872	Lame de portance élevée 42"/107cm	54	178515	Rondelle durcie
14	187281	Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser)	55	155046	Bras de gâlet-tendeur
15	110485X	Lame déchiqueteuse standard 42"	56	165723	Rondelle durcie
16	174493	Lame déchiqueteuse de qualité su-	59	141043	Entretoise de retenue
18	72140505	peur (pour les tondeuses déchique-	67	106932X	Protecteur du gâlet-tendeur TVV
19	132827	téuse seulement)	68	144959	Bouton
20	159770	Lame déchiqueteuse de qualité su-	142	195784	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
21	73680500	périeure 42"/107cm Premium (pour une	143	157109	Ressort
23	177563	meilleure résistance à l'usure lors du	144	158634	Support 42"
24	105304X	déchiquetage)	145	165888	Guide-courroie
25	123713X	Ensemble de l'arbre de mandrin	146	171977	Poulie du gâlet-tendeur
26	110452X	Boîtier du mandrin	147	131335	Gâlet-tendeur
27	130968X428	Roulement à billes du mandrin	148	169022	Ressort de traction
28	19111016	Dispositif du courant à air de tondeuse	149	165898	Ressort de retenue
29	131491	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	150	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
30	173984	Boulon à épaulement	152	169676	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10
31	187690	Chicane	158	17720408	Câble d'embrayage
32	153535	EcroU	159	72140614	Câble d'embrayage
		Support de déflecteur de décharge de	184	19131410	Vis 3/8-16 x 1/2
		tondeuse 42"	185	188234	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,
		Capuchon de manchon	187	17670608	ensemble arbre, et palier seulement -
		Ressort de torsion de déflecteur	208	192870	poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/
		Rondelle frein	- -	- -	rondelle ne pas inclut)
		Déflecteur de décharge	- -	- -	Ensemble du carter de tondeuse complet
		Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.			
		Tige à charnière			
		Vis			
		Ensemble d'entretoisement de tondeuse			
		évent			
		Poulie de mandrin			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODELE P016542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89




LEVAGE DE TONDEUSE



NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	PIECE	404981	Noir de levier d'ascenseur d'assemblée
2		159471	Ensemble de l'arbre de levage
3		105767X	Goupille cannelée
4		12000002	Bague en E n°5133-62
5		19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6		120183X	Pallier en Nylon
7		109413X	Poignée cannelée du levier
8		124526X	Bouton de plongeur
11		139865	Raccord de levage C.G.
12		139866	Raccord de levage C.D.
13		4939M	Ressort de retenue

NO.	NO.	REF.	DE	PIECE	DESCRIPTION
15	173288				Raccord antérieur
16	73350800				Contre-écrou 1/2-13 unc
17	175689				Tourillon
18	73800800				Ecrou frein 1/2-13 unc
19	139868				Bras de suspension arrière
20	194209				Goupille fendue 7/16
31	169865				Palier de pivot de levage
32	73540600				Ecrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DÉ	RÉF.
1	NO.	
2	DÉ	
3	RÉF.	
4	NO.	
5	DÉ	
6	RÉF.	
7	NO.	
8	DÉ	
9	RÉF.	
10	NO.	
11	DÉ	
12	RÉF.	
13	NO.	

DESCRIPTION	RÉF.	DÉ	NO.
Siège			401042
Support de pivot de siège			140551
Boulon			71110616
Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.			19131610
Collier pressé			145006
Ecroû			73800600
Ressort de compression de siège			124181X
Vis 3/8-16 x 1.5			17000616
Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.			19131614
Cuvette de siège			195530
Support de montage de l'interrupteur			174648
Douille de bouton-pression			121248X


DESCRIPTION	RÉF.	DÉ	NO.
Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2			72050412
Entretoise fendue			134300
Ressort de compression			121250X
Ecroû frein à bride grandet/4 Cat. 5			123976X
Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A			171852
Ecroû			73800500
Boulon			71110814
Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.			19171912
Boulon à épaulement 5/16-18 x 62			127018X
Rondelle frein			10040800

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			186780	Volant de direction
2			418168	Ensemble d'essieu antérieur
3			169840	Ensemble de broche C.G.
4			169839	Ensemble de broche C.D.
5			6266H	Palier de butée
6			121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7			19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8			12000029	Rondelle clip
9			3366R	Palier de colonne de direction
10			175121	Barre de direction
11			10040600	Rondelle frein
13			136518	Entretoise
15			145212	Ecroû frein à collet
17			411386	Ensemble de l'arbre de direction
26			126847X	Douille de barre d'accouplement
28			19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29			17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30			76020412	Goupille
32			192757	Barre d'accouplement
34			10040500	Rondelle 5/16
36			155099	Douille de direction
37			152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38			192916	Insert de chapeau du volant de direction
39			19113812	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
40			73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24
41			186737	Adaptateur du volant de direction
42			145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43			121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44			190752	Direction de rallongement
46			121232X	Chapeau de broche
65			414736	Essieu d'entrottoise
67			72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68			169827	Moise
71			175146	Ensemble de direction
82			199978	Support
88			175118	Boulon 7/16-20
91			175553	Pince
95			188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97			74780564	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31A707
4	137352	(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
		Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407516	Réservoir d'essence
32	197725	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence-20 po.
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille
44	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x .75
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou 1/4-20 unc


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton
1-800-233-3723

L'information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Auto-moteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.



ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES


engine-still_bs_10

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89

ENTRAÎNEMENT

NO. DÉ.	REF.	NO. DÉ. PIECE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	REF.	NO. DÉ. PIECE	DESCRIPTION
1	----		Transmission Peerless 206-545C	64	173937	64	Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8
			(Commandez les pièces par suite du	65	10040700	65	Rondelle frein hélicoïdale 7/16
2	146682		Ressort de traction de frein	66	154778	66	Guide-courroie de moteur
3	123666X		Poulie de transmission	70	134683	70	Guide-courroie d'entraînement C.D.
4	12000028		Bague de fermeture	74	137057	74	Entroîse
5	121520X		Bande de couple	75	121749X	75	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
6	17060512		Vis 5/16-18 x 3/4	76	12000001	76	Bague en E
8	192706		Tige de changement de vitesse	77	123583X	77	Clé carrée
10	76020416		Goupille	78	121748X	78	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
11	105701X		Rondelle de plaque	79	2228M	79	Clé
13	74550412		Boulon 1/4-28 Cat. 8	80	131486	80	Bras d'entraînement de la transmission
14	10040400		Rondelle 1/4	81	165594	81	Ensemble de l'arbre
15	744490544		Boulon H 5/16-18 Cat. 5	82	165711	82	Ressort de retenue
16	73800500		Ecrou 5/16-18	83	19171216	83	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
18	74780616		Boulon 3/8-16 x Cat. 5	84	166228	84	Raccord
19	73800600		Ecrou 3/8-16	85	150360	85	Ecrou frein 1/4-28
21	106933X		Boulon	89	192054X428	89	Panneau du levier
22	130804		Tige de frein	96	4497H	96	Ressort de Retenue
24	73350600		Ecrou 3/8-16	112	19091210	112	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
25	106888X		Ressort de tige de frein	113	127285X	113	Attache de torsion
26	19131316		Rondelle	116	72140608	116	Boulon 3/8-16 x 1
27	76020412		Goupille	120	73900600	120	Ecrou 3/8-16
28	175765		Tige de frein de stationnement	150	175456	150	Entroîse
29	71673		Chapeau de frein de stationnement	151	19133210	151	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
30	174973		Support de transmission	156	166002	156	Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
32	74760512		Boulon	158	165589	158	Support
34	175578		Ens. de l'arbre de pédale	159	183900	159	Moyeu
35	120183X		Palier en nylon	161	72140406	161	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
36	19211616		Rondelle	162	73680400	162	Ecrou auto-serrant 1/4-20 unc
37	1572H		Goupille Mécanidus	163	74780416	163	Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
38	179114		Poulie de galet-tendeur plate	165	165623	165	Support
39	72110622		Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	166	17490510	166	Vis 5/16-18 x 5/8
41	175556		Guide-courroie	168	165492	168	Boulon 5/16-18 x .561
47	127783		Poulie de galet-tendeur V	169	165580	169	Plaque
48	154407		Ensemble du levier coude	170	187414	170	Guide-courroie
49	123205X		Guide-courroie à ressort	197	169613	197	Douille de nylon
50	72110612		Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	198	169593	198	Rondelle
51	73680600		Ecrou	202	72110614	202	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
52	73680500		Ecrou	212	145212	212	Ecrou H
53	199652		Raccord d'embrayage				
55	105709X		Ressort de rappel d'embrayage				
56	17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4				
57	138255		Courroie trapézoïdale d'entraînement				
62	8883R		Couvercle de pédale				
63	175410		Poulie du moteur				


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



drive-slit Peerless_fender_7_r2


NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			174619	Chassis
2			176554	Barre d'attelage
5			155272	Pare-chocs
9			193510X010	Tableau de bord
10			72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11			174996	Panneau du tableau de bord C.G.
13			172105X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17			187559X428	Ensemble du capot
18			184921	Coussin de capot
24			74780616	Boulon
25			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26			73800600	Ecroû
28			187598	Calandre(comprise les nos. de réf 29 et 212)
29			187567X599	Lentille
30			192526X428	Aile
31			136619	Support d'aile
33			179716X428	Repose-pieds C.G.
34			179717X428	Repose-pieds C.D.
35			72110606	Boulon
37			17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38			175710	Ensemble de support
39			187568	Support
64			154798	Tableau de dord
142			175702	Plaque
145			409167	Tige
205			17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
207			17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208			17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209			17000612	Vis 3/8-16
212			187569	Insert de lentille
278			416358	Vis #10 x 0.750
--			5479J	Bouchon de bouton
--			187801	Bouchon


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE DE PIECE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	421299	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	421297	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible de 20 AMP
27	73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	421298	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	192749	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Cle
34	110712X	Interrupteur
40	197428	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
48	140844	Adaptateur de l'ampèrrmètre rectangulaire
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
79	175242	Prise de courant du phare
90	180449	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.






REMARQUE


SPECIAL AU LIEU D'ÊTRE
BRANCHÉS SUR LA BATTERIE
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE,
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DE
MOTEUR. AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA QUAND LE MOTEUR
EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

3



NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
2	194691	Décalcomanie Remplacer	14	194544	Décalcomanie de capot C.G.
3	408818	Décalcomanie de C.V. du moteur	15	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	170563	Décalcomanie d'avertissement	16	411658	Décalcomanie d'aile d'avertissement Eng/Fr
5	425094	Décalcomanie	17	160396	Décalcomanie de schéma de courroie
7	189705	Décalcomanie de l'insert du volant de direction	--	138311	Décalcomanie de poignée de levage
9	158166	Décalcomanie Aile	--	425001	Manuel du propriétaire (anglais/français)
12	194543	Décalcomanie de capot C.D.	--	424992	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS



NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	124157X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseeur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Pallier à bride
8	106108X624	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	123969X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96012008900

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT: PO16542LT
NO. DE PRODUIT 960 12 00-89